



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a
tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94
www.mzwik-kety.com.pl , email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Kęty, dnia 26.04.2024 r.

Do uczestników postępowania

dotyczy: postępowania 3-DT/2024 pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kętach w okresie 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r.”

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu nr 3-DT/2024 otrzymano zapytania do treści SWZ oraz prośbę o dodatkowe wyjaśnienia dotyczącej obecnego Statusu Zamawiającego i posiadanych umów. Treść zapytań oraz odpowiedzi i wyjaśnień Zamawiającego prezentuje się poniżej:

Pytanie 1

Część I, pkt 4 SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ("Opis przedmiotu zamówienia"),
Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz PPE"), §2 ust. 1-3 Części II SWZ („Wzór umowy”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

Pytanie 1 lit. a):

a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji dla wszystkich PPE?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1 lit. a):

TAK, posiadamy rozdzielone umowy dla wszystkich wymienionych w postępowaniu PPE.

Pytanie 1 lit. b):

b) Dla których PPE Zamawiający posiada aktualnie zawarte umowy kompleksowe sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1 lit. b):

Nie ma umów kompleksowych, wszystkie PPE są na umowach dystrybucji z Tauron i odrębnie rozliczany jest zakup energii z FORTUM Marketing and Sales Polska S.A. wg wskazań liczników.

Pytanie 1 lit. c):

c) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony dla poszczególnych PPE?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1 lit. c):

TAK, dla wszystkich.

Pytanie 1 lit d):

d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych PPE?

Reda

NIP: 5492346504
KRS: 0000310127
REGON: 120730487
Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN
ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.
32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a
tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94
www.mzwik-kety.com.pl , email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1 lit. d):
FORTUM Marketing and Sales Polska S.A. do 31.12.2024 r.

Pytanie 1 lit e):

e) Czy obowiązujące umowy/umowa sprzedaży energii elektrycznej zostały zawarte na czas określony do dnia 31.12.2024 r.?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1 lit. e):

TAK, ale Zamawiający jest zobowiązany do wypowiedzenia umowy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Pytanie 1 lit f):

f) Czy obowiązujące umowy (umowa) sprzedaży wymagają/wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak, jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1 lit. f):

TAK, wymagany okres to 6 miesięcy przed terminem obowiązywania umowy sprzedaży.

Pytanie 1 lit g):

g) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1 lit. g):

TAK, Zamawiający planuje samodzielnie wypowiedzieć umowę, w celu zawarcia nowej od 01.01.2025 r.

Pytanie 1 lit h):

h) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1 lit. h):

W związku z tym, że Zamawiający nie ma umów kompleksowych i umów na czas określony nie ma potrzeby przeprowadzania wymienionej w pytaniu procedury.

Pytanie 1 lit i):

i) Czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

NIP: 5492346504
KRS: 0000310127
REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN
ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

Heleń



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1 lit. i):

TAK, jeżeli będzie taka konieczność.

Pytanie 1 lit j):

j) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1 lit. j):

NIE, nie ma takiej sytuacji.

Pytanie 2:

Część I, pkt 4 SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz PPE"), §2 ust. 1-3 Części II SWZ („Wzór umowy”)

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający prześle niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina w oddzielnych polach zestawienia);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
- wybranego przez Zamawiającego sprzedawcę rezerwowego;

b) dokumentów:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy do OSD wraz z upoważnieniem OSD do zawarcia umowy rezerwowej ze wskazanym sprzedawcą rezerwowym w sytuacjach określonych w ustawie prawo energetyczne;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

Redi



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl , email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

TAK, jeżeli będzie taka konieczność.

Pytanie 3:

Część I, pkt 4 SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz PPE"), §2 ust. 4 Części II SWZ („Wzór umowy”), Załącznik nr 4 do umowy („Wzór pełnomocnictwa”)

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druk w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:

TAK, zamawiający udzieli pełnomocnictwa w oparciu o standardowo stosowne przez Wykonawcę wzory jeżeli będzie taka konieczność.

Pytanie 4:

§2 ust. 3 Części II SWZ („Wzór umowy”), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz PPE")

Mając na względzie zobowiązanie Wykonawcy zawarte w §2 ust. 3 Części II SWZ („Wzór umowy”), Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie poprawności danych wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ ("Wykaz PPE").

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w §2 ust. 7 Części II SWZ („Wzór umowy”) równoważnego zapisu dotyczącego zobowiązania Zamawiającego o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych dokumentów (w tym umowy) oraz danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:

Załącznik nr 1 zawiera aktualne dane.

Pytanie 5:

§2 ust. 6 pkt 3), §2 ust. 8 pkt 1) i 2) Części II SWZ („Wzór umowy”)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wobec powyższego wnoszę o usunięcie zapisów §2 ust. 6, pkt 3) oraz §2 ust. 8 pkt 2) Części II SWZ („Wzór umowy”).

Równocześnie z uwagi na brak dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie zapisów §2 ust. 8 pkt 1) Części II SWZ („Wzór umowy”).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

Koali



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Pytanie 6:

§2 ust. 6, pkt 4), §6 ust. 3, §10 ust. 5, §12 ust. 2, pkt 4)-6) Części II SWZ („Wzór umowy”), Część I, pkt 4 SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW („Opis przedmiotu zamówienia”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieuwjętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienie/wprowadzenie następującego zapisu: **„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej dla danego punktu możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ (Załączniku nr 1 do SWZ/ Załączniku nr 1 do umowy) oraz wycenione w Formularzu Ofertowym/Cenowym Wykonawcy.”**

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6:

Zgodnie z §10 ust. 5 Wzoru Umowy (część II SWZ):

„5. Sprzedaż energii elektrycznej dla PPE nie objętego Załącznikiem nr 1 do umowy lub dla punktu poboru energii, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową/modernizacją, przy wystąpieniu jednej z grup taryfowych wymienionych Załączniku nr 1, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika bez konieczności renegotjowania warunków umowy. Zmiana Załącznika nr 1 nie stanowi zmiany warunków Umowy.”

Z uwagi na ograniczenie możliwości zmian ilości punktów poboru energii czy też zwiększenia poboru energii dla punktu do grup taryfowych wymienionych w Załączniku 1 do Umowy (wykaz Punktów Poboru Energii) nie widzi się konieczności wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Pytanie 7:

§5 ust. 4, §12 ust. 2, pkt 5) Części II SWZ („Wzór umowy”)

Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia grup taryfowych. W związku z powyższym proszę o modyfikację zapisu poprzez określenie, iż **„Zamawiający może zmienić moc umowną dla punktów poboru energii (PPE) w ramach określonych przez Zamawiającego w SWZ (Załączniku nr 1 do SWZ/ Załączniku nr 1 do umowy) grup taryfowych”**.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7:

Zgodnie z §10 ust. 5 Wzoru Umowy (część II SWZ):

„5. Sprzedaż energii elektrycznej dla PPE nie objętego Załącznikiem nr 1 do umowy lub dla punktu poboru energii, w którym nastąpił znaczący przyrost mocy w związku z dokonaną rozbudową/modernizacją, przy wystąpieniu jednej z grup taryfowych wymienionych Załączniku nr 1, będzie dokonywana na podstawie zmiany przedmiotowego Załącznika bez konieczności renegotjowania warunków umowy. Zmiana Załącznika nr 1 nie stanowi zmiany warunków Umowy.”

Z uwagi na ograniczenie możliwości zmian ilości punktów poboru energii czy też zwiększenia poboru energii dla punktu do grup taryfowych wymienionych w Załączniku 1 do Umowy (wykaz Punktów Poboru Energii) nie widzi się konieczności wprowadzenia wnioskowanej zmiany.

Pytanie 8:

§5 ust. 2 Części II SWZ („Wzór umowy”), Załącznik nr 3 do SWZ/IDW („Formularz cenowy”), Załącznik nr 1 do SWZ („Wykaz PPE”)

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

Możli



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o weryfikację ilości energii objętej przedmiotem zamówienia wskazanej w §5 ust. 2 Części II SWZ („Wzór umowy”) - wskazano 1 672 750 kWh (prawdopodobnie roczny szacowany wolumen energii elektrycznej).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8:

Zamawiający omyłkowo podał roczne zapotrzebowanie, a powinno być 3 345 500 kWh. Poprawiono w nowym wzorze umowy.

Pytanie 9:

§6 ust. 1 Części II SWZ („Wzór umowy”), Załącznik nr 3 do SWZ/IDW („Formularz cenowy”)

Wykonawca informuje, iż jednostką energii elektrycznej powszechnie stosowaną w rozliczeniach dla punktów poboru w grupie taryfowej B23 (Bxx) jest Megawatogodzina [MWh].

Czy Zamawiający dopuszcza / wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla punktów w ww. grupie taryfowej w jednostkach jej dedykowanej, tj. wyrażonych w zł/MWh netto (1 MWh=1000 kWh) tożsamych z ceną jednostkową określoną w §6 ust. 1 Części II SWZ („Wzór umowy”) oraz formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ wyrażoną w zł/kWh?

Informujemy, że brak zgody na powyższe może stanowić ograniczenie zasady uczciwej konkurencji z uwagi na ograniczenie możliwości złożenia oferty wykonawcom, którzy są zdolni do wykonania zamówienia poprzez stawianie przez Zamawiającego wymogów, które spełni tylko ograniczona liczba Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9:

Zamawiający dopuszcza rozliczanie energii dostarczonej dla grupy taryfowej Bxx w MWh

Pytanie 10:

§7 ust. 1-3 Części II SWZ („Wzór umowy”)

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo- rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej i nie zawsze pokrywający się z miesiącem kalendarzowym)?

Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowych zapisów §7 ust. 1-3 do treści:

„1. Rozliczenia za **sprzedaną** energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym **wskazany przez OSD w przekazanych (udostępnionych) danych pomiarowo-rozliczeniowych**, określonym w umowie o świadczenie usług dystrybucji, przez wystawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę faktur VAT. Za wykonanie dostawy energii elektrycznej

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

Meoli



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Wykonawca będzie wystawiać faktury za okres rozliczeniowy w terminie do **15 dnia od daty przekazania (udostępnienia) danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD.**

2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane będzie indywidualnie dla każdego PPE jako ilości **sprzedanej** energii elektrycznej ustalonej na podstawie **przekazanych (udostępnionych) danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD** i ceny jednostkowej energii elektrycznej netto określonej wskazanej w § 6 ust. 1 w całym okresie trwania umowy.

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego PPE Zamawiającego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za **sprzedaną** energię elektryczną lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty danych pomiarowych przekazanych Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT Zamawiającemu na podstawie **skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych (udostępnionych) przez OSD.**

Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że Zamawiający zażąda jej zwrotu;

Niedopłata wynikająca z korekty płatna będzie zgodnie z terminem wskazanym na fakturze korygującej."

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10:

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie w/w zmian.

Pytanie 11:

§7 ust. 4 Części II SWZ („Wzór umowy”)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnoszę o usunięcie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 11:

Zamawiający zgadza się na usunięcie przedmiotowego zapisu.

Pytanie 12:

§7 ust. 4 Części II SWZ („Wzór umowy”)

W przypadku braku zgody na usunięcie zapisu o którym mowa w zapytaniu do SWZ nr 11, Wykonawca zwraca się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści, aby sporządzany przez Wykonawcę raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel zawierał następujące kolumny:

- NIP Klienta
- Nazwa Klienta
- Nr płatnika
- Adres klienta
- Nazwa i adres korespondencyjny
- Typ faktury
- Nr faktury - data wystawienia faktury
- Taryfa
- Nr PPE
- Adres PPE

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

Recht



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

- Okres odczytu
- Zużycie w poszczególnych strefach
- Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach

Ww. raport byłby wysyłany na wskazany przez Zmawiającego adres e-mail.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 12:

Zamawiający wyraził zgodę na usunięcia zapisu wskazanego w pytaniu nr 11 w związku z czym pytanie 12 staje się bezprzedmiotowe.

Pytanie 13:

§7 ust. 1 (zdanie 2) Części II SWZ („Wzór umowy”)

Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego termin na wystawienie faktur VAT może nie zostać dotrzymany. Równocześnie Wykonawca informuje że nie ma wiedzy w zakresie długości trwania okresów rozliczeniowych dla poszczególnych PPE Zamawiającego. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „ 1. (...) Za wykonanie dostawy energii elektrycznej Wykonawca będzie wystawiać faktury za okres rozliczeniowy w terminie do **15 dnia od daty przekazania (udostępnienia) danych pomiarowo-rozliczeniowych przez OSD.**”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 13:

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie w/w zmian.

Pytanie 14:

§7 ust. 5 Części II SWZ („Wzór umowy”)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 931 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Równocześnie mając powyższe na uwadze Wykonawca zwraca się z wnioskiem o rezygnację z wymogu/obowiązku wysyłania obrazu elektronicznego faktury za pomocą poczty elektronicznej niezwłocznie po wystawieniu faktury. Faktura wystawiana i wysyłana byłaby jedynie w wersji elektronicznej (efaktura).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 14:

Zamawiający zgadza się na wprowadzenie w/w zmian.

Email dla e-faktur : faktury@mzwik-kety.com.pl

Pytanie 15:

§8 ust. 2 Części II SWZ („Wzór umowy”)

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

Meoli



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 15:

Mając na uwadze iż „Spełnienie świadczenia bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela, chyba że strony stosunku zobowiązaniowego postanowiły inaczej.” (z uzasadnienia Uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 4 stycznia 1995 r. III CZP 164/94) Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy o dokonanie zmiany zapisów wzoru umowy.

Pytanie 16:

§9 ust. 1 i 4 Części II SWZ („Wzór umowy”)

Zamawiający określił, iż złożona reklamacja powoduje wstrzymanie płatności faktury przez Zamawiającego (w przypadku złożenia reklamacji Wykonawca nie może wstrzymać sprzedaży energii elektrycznej, gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną dotyczącą faktury do której została złożona reklamacja). Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie zapisu: „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 16:

Mając na uwadze treść art. 488 § 1 kc, gdzie wyraźnie wskazuje się na możliwość odstąpienia od zasady jednoczesności świadczeń w przypadku zastrzeżenia umownego, nie dokonuje się zmiany zapisów wzoru umowy (część II SWZ).

Pytanie 17:

Część I, pkt 8 SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW („Termin wykonania zamówienia”), §10 ust. 1 i 2 Części II SWZ („Wzór umowy”)

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do prawidłowej treści:

„Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.01.2025 r., lecz nie wcześniej, niż **po zawarciu umów dystrybucyjnych, po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD.** Umowa zostaje zawarta na czas określony do 31.12.2026 r.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 17:

Zgodnie z § 10 ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy (część II SWZ)

1. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r.

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

Handwritten signature



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl , email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

2. Dostarczenie energii elektrycznej do poszczególnych PPE nastąpi od dnia 1 stycznia 2025 r., nie wcześniej jednak niż po: zawarciu umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, skutecznym rozwiązaniu dotychczasowych umów sprzedaży energii oraz pozytywnym przeprowadzeniu procedury zmiany sprzedawcy.

Z uwagi na powyższe Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 18:

§10 ust. 4 Części II SWZ („Wzór umowy”)

Zamawiający określił, że przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny. Oznacza to, że Zamawiający oczekuje możliwości wypowiedzenia umowy zasadniczo w każdym czasie. Umowy w zamówieniach publicznych zasadniczo zawiera się na czas oznaczony, należy więc stwierdzić, że umowy takie zostały przez ustawodawcę skonstruowane jako źródło zobowiązań o charakterze trwałym, które powinny istnieć aż do upływu terminu, na jaki zawarta została umowa, jeśli tylko przedmiot zamówienia będzie przez Wykonawcę wykonywany w sposób należyty. Ponadto, racjonalna kalkulacja wartości zamówienia jest możliwa jedynie wówczas, gdy Wykonawca może przewidzieć, przez jaki okres strony umowy pozostaną nią związane. Zaproponowane w SWZ rozwiązanie jest niedopuszczalne w świetle istoty umowy sprzedaży (kompleksowej) zawieranej na czas oznaczony zarówno po myśli prawa cywilnego w zakresie zobowiązań jak i w świetle zasady udzielania zamówienia publicznego w sposób proporcjonalny. Mianowicie każde przedwczesne rozwiązanie umowy bez powodu powoduje u wykonawcy szkodę. Wykonawca bowiem nabywa wolumen energii hurtowo w celu odsprzedaży w całości na cały okres trwania umowy poczynwszy od jej zawarcia do zakończenia. Nie wykorzystany w opisanych realiach wolumen energii musi wykonawca, nieplanowo i ze stratą, odsprzedać na rynku hurtowym. Ponadto zgodnie z art. 433 pkt. 4 PZP wymagane jest określenie minimalnej wartości zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 18:

Zamawiający, po części przychylił się do wniosku Wykonawcy i dokonuje modyfikacji zapisu §10 ust. 4 wzoru umowy (część II SWZ), jednocześnie wyjaśniając że za uzasadnione przyczyny należy uważać wyłączenie danego PPE z eksploatacji np. w związku modernizacją zasilania obiektów pozostających w zarządzie Zamawiającego. Z uwagi na przedmiot działalności Zamawiającego, w normalnym stanie rzeczy, wyłączenie z eksploatacji wszystkich PPE objętych SWZ nie może mieć miejsca.

Na marginesie zaznacza się, iż procedura udzielenia niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP.

Pytanie 19:

§10 ust. 6, §11 ust. 6 Części II SWZ („Wzór umowy”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy poprzez przedmiotowy zapis Zamawiający przewiduje, iż przeniesienie praw i obowiązków może nastąpić w przypadku następstwa prawnego. Zdaniem Wykonawcy każda inna zmiana na podmiot inny niż wskazany w SWZ będzie zmianą przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 19:

Zamawiający nie przewiduje innych zmian niż będących wynikiem następstwa prawnego.

Pytanie 20:

§12 ust. 1 Części II SWZ („Wzór umowy”)

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

Renli



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Z uwagi na nadrzędny charakter przepisów podatkowych i przepisów prawa, Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację przedmiotowych zapisów umożliwiającą automatyczną zmianę cen, wynikającą z ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, od dnia ich wejścia w życie. Proszę o modyfikację przedmiotowego zapisu poprzez uwzględnienie treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej ulegają zmianie o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy" oraz usunięcie zapisu: „Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do Umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.” i wprowadzenie stosownego zastrzeżenia w §14 ust. 1 Części II SWZ („Wzór umowy”)

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 20:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści § 12 ust. 1 wzoru umowy (część II SWZ) oraz usuwa ostatnie zdanie w §12 ust. 1 jak również dokonuje modyfikacji treści § 14 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie 21:

§12 ust. 2, pkt 2 Części II SWZ („Wzór umowy”)

Wykonawca informuje, iż zmiana nazwy Strony i numeru NIP jest zmianą istotną umowy. Mając powyższe na uwadze zwracam się z wnioskiem o usunięcie zapisów §12 ust. 2, pkt 2 Części II SWZ („Wzór umowy”).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 21:

Zamawiający usuwa przedmiotowy zapis.

Pytanie 22:

Część I, pkt 4 SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz PPE")

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 22:

Zamawiający zmienił Załącznik nr 1 do SWZ wprowadzając dodatkową kolumnę informującą o jedno lub dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Pytanie 23:

§13 Części II SWZ („Wzór umowy”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

Handwritten signature



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

treści: „**Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)**”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 23:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 24:

§13 ust. 4 Części II SWZ („Wzór umowy”)

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową (bez możliwości potrącenia przez Zamawiającego kar umownych, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy).

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Mając powyższe na uwadze zwracam się z wnioskiem o usunięcie zapisów §13 ust. 4 Części II SWZ („Wzór umowy”)

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 24:

Korzystając z zasady swobody umów, strony mogą określić zasady umarzania wzajemnych zobowiązań, w związku z czym Zamawiający nie dokonuje wnioskowanej zmiany.

Pytanie 25:

Część I, pkt 24, ppkt 2 SWZ („Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy”), §14 ust. 4 Części II SWZ („Wzór umowy”)

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną poprzez przesłanie dokumentu jednostronnie podpisanej umowy (wraz z niezbędnymi do jej zgłoszenia dokumentami) do Wykonawcy?

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Czy Zamawiający przygotowuje ww. dokument umowy?

Równocześnie Wykonawca, zwraca się z wnioskiem o ograniczenie ilości egz. zawieranej umowy do 2 egz. (1 egzemplarz dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 25:

Wg Regulaminu obowiązującego w Spółce określa w § 47 ust. 6 i ust. 7 dopuszczalne formy zawierania umów:

6. Dopuszcza się hybrydowe podpisanie umowy, kiedy jedna strona podpisuje umowę przez złożenie własnoręcznego podpisu a druga strona składa podpis elektroniczny, z zastrzeżeniem iż wymaganym pod rygorem nieważności jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

7. Dopuszcza się zawarcie umowy w formie elektronicznej z wykorzystaniem przez obie strony podpisów elektronicznych, z zastrzeżeniem, iż wymagany pod rygorem nieważności jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jednocześnie wyjaśnia się, iż w przypadku korespondencyjnego zawarcia umowy, które jest również przez Zamawiającego stosowane, jako pierwszy zwykle podpisuje umowę kontrahent Zamawiającego, a później po złożeniu podpisów przez Zarząd Spółki jeden z podpisanych oryginałów jest odsyłany do Wykonawcy.

We wszystkich tych metodach Zamawiający gwarantuje sobie posiadanie 2 (dwóch) egzemplarzy podpisanej umowy, zatem zarówno przy hybrydowym zawarciu umowy jak i pisemnym z obu stron do podpisania będą 3 (trzy) egzemplarze.

W przypadku metody w pełni elektronicznej Zamawiający wydrukuje na swoje potrzeby 2 (dwa) egzemplarze po złożeniu przez obie strony kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Pytanie 26:

Część I, pkt 4 SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz PPE")

W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej 50 kW to proszę o ich wyszczególnienie w wykazie punktów poboru energii, aby możliwe było przeprowadzenie rozliczeń zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing lub zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie punktów poboru energii elektrycznej, na których zainstalowane są mikroinstalacje wytwórcze w oparciu o system rozliczeń net-billing? Jednocześnie informujemy, że do rozliczeń w systemie net-billing wymagane jest dla tych punktów poboru energii zawarcie umowy/aneksu do umowy sprzedaży (na wzorcu Wykonawcy), który uwzględnia charakterystykę rozliczeń net-billing w oparciu o Prawo Energetyczne. Rozliczanie w systemie net-billing pozwoli Zamawiającemu uzyskać rynkową miesięczną cenę energii wprowadzanej do sieci.

Informujemy przy tym, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii **prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej**. Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing). Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia proszę o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 26:

Nie ma takich punktów i Zamawiający nie posiada statusu prosumenta.

Pytanie 27:

Część I, pkt 4 SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ("Opis przedmiotu zamówienia"), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz PPE")

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji w zakresie dotyczącym każdego PPE dla którego Zamawiający posiada instalację wytwórczą:

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

Meoli



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

- numer PPE,
- grupa taryfowa,
- adres lokalizacji źródła,
- rodzaj źródła (np. fotowoltaiczne, wiatrowe itp.),
- moc źródła (zainstalowana moc elektryczna),
- OSD na terenie którego znajduje się źródło,
- daty uruchomienia źródła,
- ilości energii wprowadzanej do sieci OSD przez źródło wytwórcze w poszczególnych miesiącach roku (jeśli jest dostępny grafik dobowo-godzinowy to proszę o jego dołączenie),
- ilości energii pobranej z sieci OSD przez PPE ze źródłem wytwórczym.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 27:

Nie ma takich punktów.

Pytanie 28:

Część I, pkt 4 SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ("Opis przedmiotu zamówienia"),
Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz PPE")

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B23 są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 28:

Zamawiający informuje że układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupie taryfowej B23 są dostosowane do zasady TPA.

Pytanie 29:

Załącznik nr 3 do SWZ/IDW ("Formularz cenowy")

W związku z tym, że przedmiot zamówienia obejmuje różne lata kalendarzowe, a Zamawiający wymaga określenia jednej ceny jednostkowej na wszystkie lata kalendarzowe zwracamy się z prośbą o umożliwienie w formularzu ofertowym określenia odrębnych cen jednostkowych na poszczególne lata kalendarzowe.

Dzięki powyższemu Zamawiający będzie miał możliwość otrzymania od Wykonawcy korzystniejszej oferty dla całego zamówienia niż w przypadku określenia ceny jednostkowej, jednakowej na cały okres zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 29:

Zamawiający przychylając się do wniosku Wykonawcy dokonuje modyfikacji formularza oferty. W związku z powyższymi zmianami dokonuje się stosownych zmian załącznika nr 3 „Formularz oferty” oraz części II SWZ (§6 ust. 1 oraz § 13 ust. 1 wzoru umowy)

Pytanie 30:

Część I, pkt 4 SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ("Opis przedmiotu zamówienia"),
Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz PPE")

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo, tj. dla PPE w grupach taryfowych B23 i C12a (ze wskazaniem wolumenu w podziale na strefy w tych grupach).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 30:

Zamawiający wymaga uśrednienia ceny na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii. Jednak przychylając się do prośby informujemy, że zbadano pobór energii dla PPE w grupach taryfowych B23 i C12a na przestrzeni ostatnich 3 pełnych lat rozliczeniowych i stwierdzono następujące:

B23 - oczyszczalnia ścieków w Kętach, pobiera w szczycie rannym 19%, w szczycie popołudniowym 12%, a poza szczytem 69% energii, której w kolejnych latach zużyto 1.149.784 (rok 2021), 1.139.043 (rok 2022) i 1.211.193 kWh (2023);

C12a – pompownie ścieków, pobierają w szczycie rannym 30%, w szczycie popołudniowym 35%, a poza szczytem 35% energii

Ze względu na większościowy udział w zapotrzebowaniu na energię elektryczną oczyszczalni ścieków w Kętach oraz jej pobór w strefach czasowych, w odniesieniu do ilości energii objętej przedmiotem zamówienia wskazanej w §5 ust. 2 Części II SWZ, około 50% energii pobierana jest poza szczytem.

Pytanie 31:

Część I, pkt 9, ppkt 1.2) lit a) SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ("Warunki udziału w postępowaniu..."), Część I, pkt 10, ppkt 2.1) SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ("Wykaz oświadczeń lub dokumentów, ..."), §1 ust. 6 Części II SWZ („Wzór umowy”)

Zamawiający w dokumentacji przetargowej wskazuje, że wymaga przedłożenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, której ważność obejmuje cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zwraca się z prośbą o informacje, czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia koncesji, której ważność upływa w trakcie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że nowowydany dokument zostanie przedstawiony Zamawiającemu na 3 miesiące przed upływem ważności aktualnej koncesji?

Zwracamy przy tym uwagę, na treść art. 39 Prawa energetycznego o treści: „Przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.” W kontekście tego, że termin na złożenie danego wniosku jeszcze nie upłynął”.

Wskazujemy, że brak zgody na powyższe może ograniczyć udział w zamówieniu niektórym wykonawcom, co nosi znamiona naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 31:

Zgodnie z pkt 9. 1 ppkt 2) lit a) IDW (części I SWZ)

„9. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy **nie podlegają wykluczeniu** oraz **spełniają niżej wymienione warunki** udziału w postępowaniu, dotyczące (...)

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

- zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia udowodnili posiadanie:

a) aktualnej koncesji na wykonywanie działalności objętej przedmiotem zamówienia – tj. aktualnej koncesji, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na prowadzenie

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

Heali



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą Prawo energetyczne;

Zgodnie z pkt 10.2 ppkt 1) IDW (części I SWZ)

„2. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. 9 ust. 1 SWZ, należy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, należy złożyć:

- 1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne;”

Z kolei §1 ust 6. Wzoru umowy (część II SWZ) brzmi:

„6. Wykonawca gwarantuje, że będzie realizował Umowę przez cały okres, o którym mowa w § 2 ust. 5 Umowy. W przypadku ryzyka wygaśnięcia w trakcie trwania Umowy koncesji na obrót energią, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne bądź umowy dystrybucyjnej, zawartej z OSD na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczania energii elektrycznej, Umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy.”

Żaden z powyższych zapisów nie zawiera, jak insynuuje Wykonawca, wymagania przedłożenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, której ważność obejmuje cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca w umowie podaje okres ważności koncesji obowiązującej na dzień podpisania umowy (§1 ust. 5) i będzie przedkładał do informacji Zamawiającego nowe koncesje obowiązujące od dnia kolejnego po okresie obowiązywania poprzedniej, jeżeli okres obowiązywania przedłożonej koncesji kończy się w trakcie realizacji zawartej Umowy. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży koncesji, to zastosowanie będzie miał § 1 ust. 6 oraz odpowiednie zapisy §13. Z uwagi na powyższe nie widzi się przeszkód w przedłożeniu umowy koncesji która będzie aktualna na dzień złożenia oferty, a może wygasnąć w okresie realizacji umowy, przy czym Wykonawca odpowiednio wcześniej przedłoży Zamawiającemu nową koncesję, tak aby wykazać ciągłość posiadania uprawnień do obrotu energią elektryczną.

Pytanie 32:

Część I, pkt 4, tiret 10 SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ("Opis przedmiotu zamówienia")

Wykonawca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów jakościowych dostarczanej energii elektrycznej ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego, będący właścicielem sieci dystrybucyjnej. Z uwagi na fakt, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialność za działania OSD, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: "Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi odbiorców, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi dotyczącej sprzedaży energii, Zamawiającemu przysługuje bonifikata - zgodnie z zasadami określonymi w § 44 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2022 poz. 2505 ze zm.) lub w każdym później wydanym akcie prawnym dotyczącym jakościowych standardów obsługi". Umowne zastrzeżenie odpowiedzialności wykonawcy za zobowiązania za które w świetle jasnego i nie budzącego wątpliwości przepisu prawa nie może ponosić odpowiedzialności jest w sposób rażący z zasadą proporcjonalności jako zasadą udzielania zamówień publicznych. Adresat roszczeń zamawiającego w zakresie jest jasny i wyłącznie on ponosi odpowiedzialność w zakresie nie dotrzymania parametrów jakościowych i bonifikat".

Handwritten signature

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z wnioskiem o usunięcie słów z zapisu Części I, pkt 4, tiret 10 SWZ: „... oraz niedotrzymanie przez OSD parametrów jakościowych energii elektrycznej, w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała przesłanka do ich naliczenia”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 32:

Zmienia się treść akapitu 10 w pkt 4 IDW (część I SWZ) przez dodanie zastrzeżenia „jeżeli parametry te nie zależą od Wykonawcy”

Pytanie 33:

Część I, pkt 17 SWZ – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ("Miejsce, termin i sposób złożenia oferty")

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o umożliwienie złożenia oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. poprzez wysyłkę zaszyfrowanej oferty na wskazany adres e-mail (hasło do oferty zostałyby przekazane Zamawiającemu w oddzielnej korespondencji e-mail po terminie otwarcia ofert) bądź za pośrednictwem darmowego narzędzia np. platformy **ezamowienia** - <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 33:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Pytanie 34 lit a):

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający w ogłoszonym postępowaniu posiada:

- a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii,

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 34 lit. a):

Zgodnie z informacją podaną w pkt. 4 IDW „Informujemy, iż ze względu na posiadaną na oczyszczalni w Kętach jednostkę do produkcji energii elektrycznej (kogeneracja) Wykonawca niniejszego zamówienia będzie zobowiązany do podpisania Załącznika nr 2 do Umowy zawartej z TAURON FORMULARZ POTWIERDZENIA PRZEJĘCIA/ ZAPRZESTANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BILANSOWANIE HANDLOWE URD TYPU WYTWÓRCA. Przedmiotowa tzw. Elektrownia gazowa - Oczyszczalnia ścieków, ul. Juliusza Słowackiego 37, 32-650 Kęty, posiada układ zabezpieczający przed transferem energii elektrycznej do sieci, a cała wytwarzana w niej energia jest wykorzystywana na bieżące potrzeby własne Oczyszczalni.”

Dodatkowo wyjaśniamy, że pomimo wytwarzania energii, posiadania zaświadczenia o wpisie do rejestru wytwórców energii w małej instalacji oraz posiadania odpowiedniej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. energia elektryczna wytworzona na oczyszczalni nie trafia do sieci dystrybucyjnej Tauron i nie ma potrzeby prowadzić jakichkolwiek jej rozliczeń.

Zamawiający jednak w związku z posiadaniem kogeneracji musi posiadać UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ W JEDNOSTCE KOGENERACJI zawartą z Tauron Dystrybucja S.A., a Tauron w celu zawarcia tej umowy wymagał przedstawienia umowy odkupu energii wytworzonej przez nas w jednostce kogeneracji przez Wykonawcę obsługującego nas jako sprzedawca energii oraz

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

Handl



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl , email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

w/w FORMULARZA. Posiadamy w związku z tym z obecnym sprzedawcą Fortum Marketing and Sales Polska S.A. umowę sprzedaży wytworzonej energii w kogeneracji obowiązującą do dnia 31.12.2024 r., ale nie sprzedajemy w ramach niej energii ponieważ całość wykorzystujemy na potrzeby zasilania urządzeń oczyszczalni.

Pytanie 34 lit b):

- b) *status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443 ze zm.) ?*

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 34 lit. b)::

Zamawiający informuje, iż nie posiada statusu prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 r. poz. 261 ze zm.)

Pytanie 35:

Czy w przypadku posiadania statusu wytwórcy Zamawiający będzie wymagać zawarcie z Wykonawcą umowy na odkup nadwyżki wyprodukowanej energii?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 35:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 34, Zamawiający informuje, iż będzie wymagać zawarcia z Wykonawcą umowy na odkup nadwyżki wyprodukowanej energii, jednak nie występują u nas takie nadwyżki, a układ jest tak zabezpieczony, żeby nie wprowadzić energii do sieci obsługiwanej przez Tauron Dystrybucja S.A.

Pytanie 36:

Czy w przypadku posiadania statusu prosumenta Zamawiający wyłączy z postępowania PPE na których posiada ten status.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada PPE ze statusem prosumenta.

Pytanie 37:

Czy Zamawiający pozyskuje energię elektryczną z jakiegoś innego źródła wytwórczego np. elektrowni biogazowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż posiada elektrownię biogazową, ale wyłącznie na własne potrzeby, jak opisano wyżej.

NIP: 5492346504
KRS: 0000310127
REGON: 120730487
Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN
ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242



MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

32-650 Kęty, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 25a

tel./fax. 33 845-22-78, 845-33-87, 845-27-94

www.mzwik-kety.com.pl, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl

Pytanie 38:

Czy Zamawiający posiada umowy kompleksowe? jeżeli tak jaki jest okres ich wypowiedzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada umów kompleksowych dotyczących energii elektrycznej.

Pytanie 39:

Jakimi umowami obecnie związany jest Zamawiający i jaki jest okres ich wypowiedzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada umowy dystrybucyjne dla każdego punktu PPE z Tauron Dystrybucja S.A. oraz umowę na zakup energii elektrycznej dla wszystkich PPE z Fortum Marketing and Sales Polska S.A. obowiązującą do dnia 31.12.2024 r.

Pytanie 40:

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert elektroniczne przy użyciu podpisu elektronicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Pytanie 41:

We wzorze umowy § 5 pkt 2 – Zamawiający wskazał ilość wolumenu 1 672 750 kWh. Czy wartość ta jest poprawna?

Odpowiedź:

Zamawiający omyłkowo podał roczne zapotrzebowanie, a powinno być 3 345 500 kWh. Poprawiono w nowym wzorze umowy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami i korektami wprowadzonymi do dokumentacji postępowania nr 3-DT/2024 po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi powyżej prosimy również o pobranie wszystkich powtórnie opublikowanych załączników, które w nazwie otrzymały rozszerzenie z datą 26.04.2024, a są to:

01-Energia-na-2025-2026-Czesc_I_SWZ_IDW_26.04.2024

02-Energia-na-2025-2026-Czesc_II_SWZ_Umowa_26.04.2024

03-zal_nr_1_wykaz_punktow_PPE_energia-na-2025-2026_26.04.2024

05-zal_nr_3_Formularz_cenowy_energia-na-2025-2026_26.04.2024

KIEROWNIK ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH I INWESTYCJI
dr inż. Krzysztof Mendzik

NIP: 5492346504

KRS: 0000310127

REGON: 120730487

Kapitał zakładowy: 53 955 000,00 PLN

ING Bank Śląski 47 1050 1070 1000 0090 3037 0242

